



Passepartout parete bianco opaco



16 cm
6 1/4"

22 cm
8 5/8"

17,5 cm
6 7/8"



apparecchio	
codice	1164H
finitura	bianco opaco, struttura alluminio diamantato
materiale	alluminio, acciaio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	0,9 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
Indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2015

emissione	
sorgente	LED
numero di led	1
potenza	18W
flusso luminoso	2.200 lm
CRI	95
temperatura colore	2.800K
energy label	




finitura / codice			
			
bianco opaco cod 1164H	nero opaco cod 1165H	cromo lucido cod 1150H	oro lucido cod 1161H

versioni			
			
Passepartout parete	Passepartout terra	Passepartout55 sopratavolo	Passepartout25 sopratavolo

accessori	
	
junction box plate argento opaco cod 1155	junction box plate oro opaco cod 1163

CINI & NILS

Passepartout parete nero opaco



16 cm
6 1/4"

22 cm
8 5/8"

17,5 cm
6 7/8"



apparecchio	
codice	1165H
finitura	nero opaco, struttura alluminio diamantato
materiale	alluminio, acciaio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	0,9 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
Indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2015

emissione	
sorgente	LED
numero di led	1
potenza	18W
flusso luminoso	2.200 lm
CRI	95
temperatura colore	2.800K
energy label	





finitura / codice			
			
bianco opaco cod 1164H	nero opaco cod 1165H	cromo lucido cod 1150H	oro lucido cod 1161H

versioni			
			
Passepartout parete	Passepartout terra	Passepartout55 sopratavolo	Passepartout25 sopratavolo

accessori	
	
junction box plate argento opaco cod 1155	junction box plate oro opaco cod 1163

CINI & NILS

Passepartout parete cromo lucido



16 cm
6 1/4"

22 cm
8 5/8"

17,5 cm
6 7/8"



apparecchio	
codice	1150H
finitura	cromo lucido, struttura alluminio diamantato
materiale	alluminio, acciaio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	0,9 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
Indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2015

emissione	
sorgente	LED
numero di led	1
potenza	18W
flusso luminoso	2.200 lm
CRI	95
temperatura colore	2.800K
energy label	





finitura / codice			
bianco opaco cod 1164H	nero opaco cod 1165H	cromo lucido cod 1150H	oro lucido cod 1161H

versioni			
Passepartout parete	Passepartout terra	Passepartout55 sopratavolo	Passepartout25 sopratavolo

accessori	
junction box plate argento opaco cod 1155	junction box plate oro opaco cod 1163

CINI & NILS

Passepartout parete oro lucido



16 cm
6 1/4"

22 cm
8 5/8"

17,5 cm
6 7/8"



apparecchio	
codice	1161H
finitura	oro lucido, struttura oro opaco
materiale	alluminio, acciaio
utilizzo	interni
tipologia	parete
emissione	luce indiretta
peso	0,9 kg
tensione	230V
alimentatore	elettronico dimmerabile integrato
dimmerazione	taglio di fase (compatibile con dimmer Bluetooth Casambi remoto)
Indice protezione	IP20
certificazioni	CE
design	Luta Bettonica, 2015

emissione	
sorgente	LED
numero di led	1
potenza	18W
flusso luminoso	2.200 lm
CRI	95
temperatura colore	2.800K

energy label



finitura / codice			
bianco opaco cod 1164H	nero opaco cod 1165H	cromo lucido cod 1150H	oro lucido cod 1161H

versioni			
Passepartout parete	Passepartout terra	Passepartout55 sopratavolo	Passepartout25 sopratavolo

accessori	
junction box plate argento opaco cod 1155	junction box plate oro opaco cod 1163

CINI & NILS